

(สำเนา)

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 10 เมษายน 2562

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางเหง้า ฑะรารัมย์	สมาชิก อบต.หมู่ 4	เหง้า ฑะรารัมย์	
2	นางทองม้วน ปะนามะตัง	สมาชิก อบต.หมู่ 3	ทองม้วน ปะนามะตัง	
3	นายณสสินธุ์ เกิดช่อ	สมาชิก อบต.หมู่ 5	ณสสินธุ์ เกิดช่อ	
4	นายทองคำ สิริสุข	สมาชิก อบต.หมู่ 6	ทองคำ สิริสุข	
5	นายสุชาติ พรหมวงศ์	สมาชิก อบต.หมู่ 1	สุชาติ พรหมวงศ์	
6	นายบุญหลาย จันทน์พคุณ	สมาชิก อบต.หมู่ 13	บุญหลาย จันทน์พคุณ	
7	นายศิริ นาคนชาติ	สมาชิก อบต.หมู่ 3	ศิริ นาคนชาติ	
8	นายแพง นาแก้ว	สมาชิก อบต.หมู่ 11	แพง นาแก้ว	
9	นายสวัสดิ์ บรรดาศักดิ์	สมาชิก อบต.หมู่ 13	สวัสดิ์ บรรดาศักดิ์	
10	นายสมศักดิ์ ศรีนาวรัตน์	สมาชิก อบต.หมู่ 10	สมศักดิ์ ศรีนาวรัตน์	
11	นายเอกชัย สืบรัมย์	สมาชิก อบต.หมู่ 7	เอกชัย สืบรัมย์	
12	นายสวัสดิ์ ยินดีชาติ	สมาชิก อบต.หมู่ 12	สวัสดิ์ ยินดีชาติ	
13	นายจำนงค์ ศรีนาวรัตน์	สมาชิก อบต.หมู่ 9	จำนงค์ ศรีนาวรัตน์	
14	นายปรีชา อยู่สินธ์	สมาชิก อบต.หมู่ 2	ปรีชา อยู่สินธ์	
15	นายประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี	สมาชิก อบต.หมู่ 5	ประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี	
16	นายสมัย เกิดช่อ	สมาชิก อบต.หมู่ 9	สมัย เกิดช่อ	
17	นายประจวบ วงษาเศก	สมาชิก อบต.หมู่ 8	ประจวบ วงษาเศก	
18	นายประนิตย์ จันทน์พคุณ	สมาชิก อบต.หมู่ 12	ประนิตย์ จันทน์พคุณ	
19	นายเกลี้ยง เกิดช่อ	ประธานสภาฯ	เกลี้ยง เกิดช่อ	
20	นายอุดม ศรีโสภณ	รองประธานสภาฯ	อุดม ศรีโสภณ	
21	นางบัวรอง จงรักษ์	สมาชิก อบต.หมู่ 4	บัวรอง จงรักษ์	
22	นายนิพนธ์ หมั่นนีก	สมาชิก อบต.หมู่ 7	นิพนธ์ หมั่นนีก	
23	นางเฉลิม สิงหนาท	สมาชิก อบต.หมู่ 11	เฉลิม สิงหนาท	
24	นางสมปอง ภูอาจดั้น	เลขานุการสภาฯ	สมปอง ภูอาจดั้น	

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายคำพอง สิงรี สมาชิก อบต.หมู่ 7
2. นางหนูไกล เจาะเศษ สมาชิก อบต.หมู่ 6

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสำรวย บ่อไทย	นายก อบต.	สำรวย บ่อไทย	
2	นายชำนาญ สุภษิต	รองนายก อบต.	ชำนาญ สุภษิต	
3	นายทองดี ประริโต	รองนายก อบต.	ทองดี ประริโต	
4	นายธรรธราชิป จันทรวีเชียร	เลขานุการนายก อบต.	ธรรธราชิป จันทรวีเชียร	
5	นางสาวอลิสสา สุขกล่ำ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	อลิสสา สุขกล่ำ	
6	นายชาญลิตร์ อนุรักษ์	รองปลัด อบต.ซ่อมผก	ชาญลิตร์ อนุรักษ์	
7	นายอุดม ทวีศรี	ผอ.กองช่าง อบต.ซ่อมผก	อุดม ทวีศรี	

เมื่อถึงกำหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ซ่อมผก ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

1.1 ขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผก ในการดำเนิน

โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์(เจ็ดวันอันตราย)ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562

เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2562 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยหน่วยงานราชการและบริษัทห้างร้านต่างๆ ปิดงานติดต่อกันยาวหลายวันทำให้การเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทางรัฐบาลจึงให้หน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผกทุก สมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผก ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ผู้อำนวยการศูนย์อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผกในการดำเนินโครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์(เจ็ดวันอันตราย) ในระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2562

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ซ่อมผก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่

1/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

เลขานุการสภาอบต. เลขานุการสภา อบต.ซ่อมผก นางสมปอง ภูอาจตัน อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ซ่อมผก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการ อบต.ซ่อมผก ให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

ประธานฯ

3.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ในรายละเอียดขอเชิญท่านนายกชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายกอบต.

ด้วย อบต.ช่อผกา ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนในการสัญจรเพราะถนน เกิดการชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ในหลายจุดเนื่องจากเกิดจากฝนตกหนักในฤดูฝน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และเกิดน้ำไหลหลาก ผมได้ให้ช่างออกไปตรวจสอบพื้นที่พร้อมได้คำนวณความเสียหาย และเสนอให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติ แต่ทาง อบต.ช่อผกา ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้

เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวไว้ จึงขออนุมัติจากสภา อบต.ช่อผกา ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการจำนวน 4 โครงการ ดังนี้

3.1.1 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเพชร

หมู่ที่ 1 ตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ (จากนางทองมาก สุภาจิต ถึง นางนางสำลี อุปักดี)

- ช่วงที่ 1 จากนางทองมาก สุภาจิต ถึง ถนนลาดยางสายขานี – หนองสาม

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600.00 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 36 ท่อน จำนวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 .00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา)

ช่วงที่ 2 จากลาดยาง สายขานี – หนองสาม ถึงนาง นางสำลี อุปักดี

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,470.00 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,900.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 64 ท่อน จำนวน 8 จุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน จำนวน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,470. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 441 .00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 677,000 บาท

3.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 114.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ถนนเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 32 ท่อน จำนวน 4 จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้ายงบประมาณ 408,000 บาท

3.1.3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกระทาด หมู่ที่ 5 ตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายสมกิจ มาตา ถึง บ้านนายธนวัฒน์ ตอนโพธิ์ศรี)

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 162.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ถนนเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน จำนวน 1 จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 562,000 บาท

3.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ช่อผกา หมู่ที่ 7 ตำบล

ช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ (จากโรงเรียนบ้านช่อผกา ถึง สวนนายสำราญ ไพรเพียร)

- **ขนาดกว้าง** 5.00 เมตร ระยะทางยาว 330.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือปริมาตร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 248.25 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ถนนเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน จำนวน 1 จุด วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 2 ท่อน จำนวน 1 จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ช่อผกา กำหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 851,000 บาท

รวมเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 2,498,000 บาท

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการจ่ายขาดเงินสะสม ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องานผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือพอที่จะใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำนึ่งถึงสถานการณ์คลั่ง และเสถียรภาพในระยะยาว

และกระทรวงมหาดไทยแจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ประกอบกับ

กระทรวงมหาดไทยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กำหนด

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

1. ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันโดยหักเงินสะสมส่งมอบ

กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วนำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่ายเพื่อพิสูจน์ยอดเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้

2. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้ายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนี้ถึงสถานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้นก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวนปัจจุบันไปใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังนี้

1. สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคำนวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่นที่จะปรับขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 ประมาณสามเดือน

2. สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับในแต่ละเดือน ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ประมาณสามเดือน

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้นประมาณสามเดือน

3. สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสำรองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักจากรายการที่ 1-2 แล้ว

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกได้นำเสนอโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบและเลขาสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินสะสมให้สมาชิกทราบ ลำดับถัดไปขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังรายงานเงินสะสมให้สมาชิกได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา

นางสิริวรรณ เริกชัย

ปัจจุบัน อบต.ช่อผกา มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน 8,578,313.94 บาท

ผอ.กองคลัง อบต.ช่อผกา

- สำรองงบบุคลากร 3 เดือน จำนวน 2,400,000 บาท

- สำรองกรณีฉุกเฉิน 10 % จำนวน 677,531.39 บาท

- สำรองรายจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์) จำนวน 3,000,000 บาท

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน 2,500,782.55 บาท ขออนุมัติจากสภาฯ จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ จำนวน 2,498,000 บาท

ดังนั้น อบต. ช่อผกา จึงมีเงินสะสมคงเหลือหลังขออนุมัติจ่ายขาดแล้ว จำนวน 6,080,313.94 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

ตามที่เลขาสภาฯได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกาได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการ

3.1.1 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเพชร

หมู่ที่ 1 ตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ (จากนางทองมาก สุภาจิต ถึง นานางสำลี อุปากดี)

- ช่วงที่ 1 จากนางทองมาก สุภษิต ถึง ถนนลาดยางสายขำนิ – หนองสาม

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600.00 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 36 ท่อน จำนวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) **งานลงหินคลุก** ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา)

ช่วงที่ 2 จากลาดยาง สายขำนิ – หนองสาม ถึงนา นางลำลี อุปากดี

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,470.00 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,900.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 64 ท่อน จำนวน 8 จุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน จำนวน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 441.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 677,000 บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง)

ประธานสภาฯ ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการ

3.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเสม็ดน้อย

หมู่ที่ 3 ตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์(จากประปาหมู่ 3 ถึงถนน คสล.หมู่ 5

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 114.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ถนนเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร จำนวน 32 ท่อน จำนวน 4 จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้ายงบประมาณ 408,000 บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง)

ประธานสภาฯ ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการ

3.1.3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 5 ตำบลช่อ

ผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์(จากบ้านนายสมกิจ มาตา ถึง บ้านนายธนวัฒน์ ตอนโพธิ์ศรี)

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 162.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ถนนเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน จำนวน 1 จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 562,000 บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง)

ประธานสภาฯ

ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการ

3.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ช่อผกา หมู่ที่ 7 ตำบล

ช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ (จากโรงเรียนบ้านช่อผกา ถึง สวนนายสำราญ ไพโรพเพียร)

- ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 330.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาตร

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 248.25 ลูกบาศก์เมตร ไหลทางลงหินคลุกตาม

สภาพพื้นที่ถนนเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน จำนวน 1 จุด

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 2 ท่อน จำนวน 1 จุด (ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนตำบล ช่อผกากำหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 851,000 บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

-มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง)

รวมเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 2,498,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

นายก อบต.ช่อผกา

เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

4.1 โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์(เจ็ดวันอันตราย) ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562

เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2562 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย หน่วยงานราชการและบริษัทห้างร้านต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาทุก สมาชิก อบพร. องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ผู้อำนวยการศูนย์อบพร. องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ในการดำเนินโครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์(เจ็ดวันอันตราย) ในระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2562 และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำคำสั่งตรวจดูรายชื่อสมาชิก อบพร. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันว่ายังอยู่ในพื้นที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

4.2 แจ้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน

ตามที่หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาเปล่ง และหมู่ที่ 13 บ้านปราสาทเทพสถิต ตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เคยประสบปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค – บริโภค ผมขอแจ้งให้สมาชิก สภา อบต.ช่อผกาทั้งสองหมู่บ้านปรึกษาผู้นำหมู่บ้านพร้อมกับชาวบ้านว่าอยากได้ประปาหมู่บ้านหมู่บ้านหรือไม่ผมจะสานของงบประมาณในการก่อสร้างประปาหมู่บ้านให้แต่ต้องมีพื้นที่ในการก่อสร้างพร้อมทั้งนั้นต้องหาคนบริจาคที่ดินในการก่อสร้างระบบประปาที่สาธารณประโยชน์จะต้องทำเรื่องขอใช้ที่ก่อนจึงของงบประมาณได้

ที่ประชุม

-รับทราบ-

นายเอกชัย สืบรัมย์

สมาชิก อบต.หมู่ 7

4.3 ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ช่อผกา คณะผู้บริหาร

ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ช่อผกา คณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเอาใจใส่ ดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดีทั้งเรื่องถนนหนทางที่ใช้สัญจรไปมาก็สะดวก มีความปลอดภัยเพราะถนนได้รับการปรับปรุงมีสภาพดี มีมาตรฐาน และยังเรื่องดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุให้ได้รับสวัสดิการต่าง ต้องขอขอบคุณมากครับ

4.4 โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์(เจ็ดวันอันตราย)
ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำคำสั่งตรวจสอบรายชื่อ สมาชิก อปพร. ให้ถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมให้ทั่วถึงกัน และเป็นปัจจุบันว่ายังอยู่ในพื้นที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ เนื่องจากว่าที่ผ่านมาจะช้าคนเดิมหลายวันยากให้ออกคำสั่งให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและขอให้ส่งคำสั่งให้เร็วขึ้น

เลิกประชุม

เวลา 15.30 น.

(ลงชื่อ) สมปอง ภูอาจตัน ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสมปอง ภูอาจตัน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

(ลงชื่อ) เกลี้ยง เกิดช่อ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายเกลี้ยง เกิดช่อ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- | | | |
|-------------|------------------------|---------------------|
| 1. (ลงชื่อ) | นายประจวบ วงษาเศก | ประจวบ วงษาเศก |
| 2. (ลงชื่อ) | นายสวัสดิ์ บรรดาศักดิ์ | สวัสดิ์ บรรดาศักดิ์ |
| 3. (ลงชื่อ) | นายจำนงค์ ศรีเนาวรัตน์ | จำนงค์ ศรีเนาวรัตน์ |