

(สำเนา)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเกลี้ยง เกิดช่อ	ประธานสภาฯ	เกลี้ยง เกิดช่อ	
2	นายอุดม ศรีโสภณ	รองประธานสภาฯ	อุดม ศรีโสภณ	
3	นางบัวรอง จงรักษ์	เลขานุการสภาฯ	บัวรอง จงรักษ์	
4	นายสวัสดิ์ บรรดาศักดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11	สวัสดิ์ บรรดาศักดิ์	
5	นายสวัสดิ์ ยินดีชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4	สวัสดิ์ ยินดีชาติ	
6	นายสุชาติ พรหมวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3	สุชาติ พรหมวงศ์	
7	นางเหง้า ทะธารัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6	เหง้า ทะธารัมย์	
8	นางทองม้วน ปะนามะตัง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3	ทองม้วน ปะนามะตัง	
9	นางเฉลิม สิงหนาท	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13	เฉลิม สิงหนาท	
10	นายเอกชัย สืบรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11	เอกชัย สืบรัมย์	
11	นายประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6	ประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี	
12	นายคำพอง สิงรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9	คำพอง สิงรี	
13	นายบุญหลาย จันทน์พคุณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7	บุญหลาย จันทน์พคุณ	
14	นายศิริ นาคินชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9	ศิริ นาคินชาติ	
15	นายจำนงค์ ศรีเนาวรัตน์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2	จำนงค์ ศรีเนาวรัตน์	
16	นายทองคำ สิริสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5	ทองคำ สิริสุข	
17	นายแพง นาแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12	แพง นาแก้ว	
18	นายสมัย เกิดช่อ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8	สมัย เกิดช่อ	
19	นายปรีชา อยู่สินธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12	ปรีชา อยู่สินธ์	
20	นายประจวบ วงษาเศก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4	ประจวบ วงษาเศก	
21	นายประนิตย์ จันทน์พคุณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13	ประนิตย์ จันทน์พคุณ	
22	นางสมปอง ภูอาจดั้น	เลขานุการสภาฯ	สมปอง ภูอาจดั้น	

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางหนูไกร เกษะเศษ

สมาชิก อบต.หมู่ 6 ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสำรวย บ่อไทย	นายก อบต.	สำรวย บ่อไทย	
2	นายชำนาญ สุภชาติ	รองนายก อบต.	ชำนาญ สุภชาติ	
3	นายทองดี ปะริโต	รองนายก อบต.	ทองดี ปะริโต	
4	นายธรรธรธิป จันทรวีเชียร	เลขานุการนายก อบต.	ธรรธรธิป จันทรวีเชียร	
5	นายชาญสิทธิ์ อนุรักษ์	รองปลัด อบต.ซ่อมกา	ชาญสิทธิ์ อนุรักษ์	
6	จ.อ.ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์	
7	นายอุดม ทวีศรี	ผอ.กองช่าง อบต.ซ่อมกา	อุดม ทวีศรี	
8	นางสาวอลิสสา สุขกล้า	เจ้าพนักงานธุรการ	อลิสสา สุขกล้า	

เมื่อถึงกำหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงให้
สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ซ่อมกา ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

1.1 แจ้งเรื่องการลาของสมาชิกสภา อบต.ซ่อมกา

เนื่องด้วย นางหนูไกล เงาะเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมกา หมู่ที่ 6
ได้แจ้งว่ามีภารกิจที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ เกี่ยวกับการแบ่งที่ดิน
ให้กับทายาทเจ้าหน้าที่ที่ดินนัดเวลา 08.30 น. จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงได้ขอ
อนุญาตลาประชุมในวันนี้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

2.2 การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลซ่อมกา

ผมอยากแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.ซ่อมกา ทุกท่านทราบตามที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลซ่อมกา ของเราได้ปฏิบัติตามในทุกครั้งที่มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลซ่อมกา เราจะทำหนังสือไปถึงผู้ใหญ่บ้านให้ส่งตัวแทนและประชาสัมพันธ์หากผู้แทน
ชุมชนหรือประชาชนจะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมกา ก็ให้
สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ แต่ปรากฏว่ามีผู้แทนเข้าร่วมประชุมในบางครั้งแต่ก็เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ปิดกั้นประชาชน และแสดงความโปร่งใสในการทำงาน

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ซ่อมกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เลขานุการสภาอบต. เลขานุการสภา อบต.ซ่อมกา นางสมปอง ภูอาจดั้น อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา
อบต.ซ่อมกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ
ห้องประชุมที่ทำการ อบต.ซ่อมกา ให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์-

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

ประธานฯ

3.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกอบต.

ในรายละเอียดขอเชิญท่านนายกชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย อบต.ช่อผกา ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนในการสัญจรเพราะถนน เกิดการชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ในหลายจุดเนื่องจากเกิดจากฝนตกหนักในฤดูฝน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และเกิดน้ำไหลหลาก ผมได้ให้ช่างออกไปตรวจสอบพื้นที่พร้อมได้คำนวณความเสียหาย และเสนอให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติ แต่ทาง อบต.ช่อผกา ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวไว้ จึงขออนุมัติจากสภา อบต.ช่อผกา ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการจำนวน 13 โครงการ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 จากถนนลาดยาง ถึงที่นายนายอ่อน เพ็ญนอก)

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,536.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 60 ท่อน จำนวน 10 จุด และ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน จำนวน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 860.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 344.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เป็นเงิน 333,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 2 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายอำนาจ ภิรมย์ภักดี ถึงที่นายนายสมชาย อินสำราญ

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 552 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 24 ท่อน จำนวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,620.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 648.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เป็นเงิน 366,000 บาท

3. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 5 ถนนเพื่อการเกษตร (ช่วงที่ 1) จากถนนลาดยาง ถึงที่นายนายบุญถึง ศรีโสภณ

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 390 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,121.60 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 48 ท่อน จำนวน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 390.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 234.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เป็นเงิน 284,000 บาท

4. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกกระทาด หมู่ที่ 5 ถนนเพื่อการเกษตร (ช่วงที่ 2) จากบล็อกคอนเวิร์ส ถึงที่นายนายปอน กัญมัจฉา)
งานเสริมดิน ขยายออกกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 784.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 40 ท่อน จำนวน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน 165,000 บาท

5. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 ถนนเพื่อการเกษตร จากที่สาธารณะ ถึงที่นางนงพูน อธิพงษ์
งานเสริมดิน ขยายออกกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 336.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน จำนวน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน 263,000 บาท

6. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนางสมบัติ บาเออร์ ถึงอ่างเก็บน้ำโคกมะตูม
งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 32.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดบดอัด)
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 165.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา)
เป็นเงิน 87,000 บาท

7. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 ถนนเพื่อการเกษตร จากที่สวนนายคำพอง เพ็งพันธ์สี ถึงที่นายนายนิกร เผือกพันธ์
งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 880.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 30 ท่อน จำนวน 5 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน 292,000 บาท

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายดอน ศรีเนาวรัตน์ ถึงที่สวนนายน้อย บุญชา
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 93.60 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ถนนเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร จำนวน 9 ท่อน จำนวน 1 จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน 329,000 บาท

9. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุ หมู่ที่ 9 ถนนเพื่อการเกษตร จากถนน คลส.บริเวณศาลาประชาคม ถึงบล็อกคอนเวิร์ส
งานเสริมดิน ขยายออกกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 384.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน จำนวน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,280. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 684.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน 378,000 บาท

10. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 10 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนางสำรวย ศรีโสภณ ถึงที่นางเม เข็มข้อ
งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,590.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน จำนวน 1 จุด ,ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 35 ท่อน จำนวน 5 จุด และขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน จำนวน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 2,435. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,217.50 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน 787,000 บาท

11. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 12 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายสังัด สุขวิเศษ ถึงที่นางอ้อย ขอพิมาย
งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 258.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร จำนวน 74 ท่อน จำนวน 1 จุด ,ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 43 ท่อน จำนวน 3 จุด และขนาด $\varnothing$ 1.00 เมตร จำนวน 46 ท่อน จำนวน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน 347,000 บาท

12. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 และบ้านปราสาทเทพสถิต หมู่ที่ 13 ถนนเพื่อการเกษตร จากถนน คลส.รพ.สต. ถึงโรงสูบน้ำบ้านหนองเสม็ดน้อย
งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,208.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด

Ø 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน จำนวน 6 จุด และขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 28 ท่อน จำนวน 4 จุด (พร้อมเกรตบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 516.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรตตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เป็นเงิน 480,000 บาท

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) พร้อมฝาดปิด บ้านปราสาท เทศบาลิตย หมู่ที่ 13 จากถนนลาดยาง ถึง ที่นางนงอตุลย์ เติงงา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 367.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เป็นเงิน 940,000 บาท

รวมเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 5,051,000 บาท

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการจ่ายขาดเงินสะสม ให้ที่ประชุมทราบเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนที่จะขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้วแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายในปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือพอที่จะใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำนึ่งถึงสถานการณ์คล้ง และเสถียรภาพในระยะยาว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 วรรคท้ายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำนึ่งถึง

สถานการณ์คลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้นผมขอให้ นายชาญลิตร อัครทัศน์ รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลังได้รายงาน เงินสะสมให้สมาชิกได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา

นายชาญลิตร อัครทัศน์ ปัจจุบัน อบต.ช่อผกา มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน 13,871,848.37 บาท
รองปลัด อบต. รักษาการ - สํารองงบบุคลากร 3 เดือน จำนวน 2,400,000 บาท
ผอ.กองคลัง อบต.ช่อผกา - สํารองกรณีฉุกเฉิน 10 % จำนวน 4,382,000 บาท

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน 7,089,848.37 บาท แต่ขออนุมัติจาก
สภา อบต.ช่อผกา จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ จำนวน 5,051,000 บาท

ดังนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ประธานสภาฯ ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ
ผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ

**1. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1
จากถนนลาดยาง ถึงที่นายนายอุ้น เมื่อถนนอก)**

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80
เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,536.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
Ø 0.40 เมตร จำนวน 60 ท่อน จำนวน 10 จุด และ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 12
ท่อน จำนวน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 860. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 344.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เป็นเงิน 333,000 บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่
เห็นชอบ 0 เสียง)

ประธานสภาฯ ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ
ผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ

**2. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกสำโรง หมู่ที่
2 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายอำนาจ ภิรมย์ภักดี ถึงที่นายนายสมชาย อินสำราญ**

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60
เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 552 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø
0.40 เมตร จำนวน 24 ท่อน จำนวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,620. 00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 648.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เป็นเงิน 366,000 บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่
เห็นชอบ 0 เสียง)

ประธานสภาฯ

ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ

3. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 5 ถนนเพื่อการเกษตร (ช่วงที่ 1) จากถนนลาดยาง ถึงที่นายนายบุญถึง ศรีโสภณ

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 390 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,121.60 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 48 ท่อน จำนวน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 390.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 234.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เป็นเงิน 284,000 บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

-มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)

ประธานสภาฯ

ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ

4. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 5 ถนนเพื่อการเกษตร (ช่วงที่ 2) จากบล็อกรถคอนเวิร์ส ถึงที่นายนายปอน กัญมัจฉา)

งานเสริมดิน ขยายออกกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 784.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 40 ท่อน จำนวน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เป็นเงิน 165,000 บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

-มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)

ประธานสภาฯ

ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ

5. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 ถนนเพื่อการเกษตร จากที่สาธารณะ ถึงที่นางนางพูน อธิพงษ์

งานเสริมดิน ขยายออกกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 336.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน จำนวน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เป็นเงิน 263,000 บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม	-มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)
ประธานสภาฯ	ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ 6. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนางสมบัติ บาเออร์ ถึงอ่างเก็บน้ำโคกมะตูม งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 32.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดบดอัด) งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 165.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา <u>เป็นเงิน 87,000 บาท</u> โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	-มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)
ประธานสภาฯ	ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ 7. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 ถนนเพื่อการเกษตร จากที่สวนนายคำพอง เพ็งพันธ์สี ถึงที่นายนายนิกร เผือกพันธ์ งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 880.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 30 ท่อน จำนวน 5 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย <u>เป็นเงิน 292,000 บาท</u> โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	-มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)
ประธานสภาฯ	ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายดอน ศรีเนาวรัตน์ ถึงที่สวนนายน้อย บุญชา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 93.60 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ถนนเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 9 ท่อน จำนวน 1 จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา กำหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย <u>เป็นเงิน 329,000 บาท</u> โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม	-มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียง เห็นชอบ 0 เสียง)
ประธานสภาฯ	ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ
	9. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุ หมู่ที่ 9 ถนนเพื่อการเกษตร จากถนน คลส.บริเวณศาลาประชาคม ถึงบล็อกคอนเวิร์ส
	งานเสริมดิน ขยายออกกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 384.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน จำนวน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)
	งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,280. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 684.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย
	เป็นเงิน 378,000 บาท โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	-มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)
ประธานสภาฯ	ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ
	10. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 10 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนางสำรวย ศรีโสภณ ถึงที่นางนางเม เข็มช่อ
	งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,590.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน จำนวน 1 จุด ,ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 35 ท่อน จำนวน 5 จุด และขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน จำนวน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)
	งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 2,435. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,217.50 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย
	เป็นเงิน 787,000 บาท โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	-มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)
ประธานสภาฯ	ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ
	11. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 12 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายสงัด สุขวิเศษ ถึงที่นางนางอ้อย ขอพิมาย
	งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 258.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 74 ท่อน จำนวน 1 จุด ,ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 43 ท่อน จำนวน 3 จุด และขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 46 ท่อน จำนวน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)

ที่ประชุม	<u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย <u>เป็นเงิน 347,000 บาท</u> โปรดยกมือขึ้น -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)
ประธานสภาฯ	ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่องผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ 12. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 และบ้านปราสาทเทพสถิต หมู่ที่ 13 ถนนเพื่อการเกษตร จากถนน คสล.รพ.สต. ถึงโรงสูบน้ำบ้านหนองเสม็ดน้อย <u>งานเสริมดิน</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,208.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน จำนวน 6 จุด และขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 28 ท่อน จำนวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 516.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย <u>เป็นเงิน 480,000 บาท</u> โปรดยกมือขึ้น -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)
ที่ประชุม	ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่องผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ 13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) พร้อมฝापิด บ้านปราสาทเทพสถิต หมู่ที่ 13 จากถนนลาดยาง ถึง ที่นางอตุลย์ เติงงา <u>ปริมาณงาน</u> ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 367.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย <u>เป็นเงิน 940,000 บาท</u> โปรดยกมือขึ้น -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)
ประธานสภาฯ	ตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่องผกา ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ 13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) พร้อมฝापิด บ้านปราสาทเทพสถิต หมู่ที่ 13 จากถนนลาดยาง ถึง ที่นางอตุลย์ เติงงา <u>ปริมาณงาน</u> ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 367.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย <u>เป็นเงิน 940,000 บาท</u> โปรดยกมือขึ้น -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)
ที่ประชุม	-มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง)
ระเบียบวาระที่ 4 นายก อบต.ช่องผกา	<u>เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)</u> 4.1 <u>แจ้งเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล</u> ตามที่สมาชิกสภา อบต.ช่องผกา พอจะทราบเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่คาดว่าจะให้หยุดการรักษากการหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่ปลายเดือนเมษายน 2564 และคาดว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม 2564 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะลดลงจากหมู่ละ 2 คน เหลือหมู่ละ 1 คน ฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา ทุกท่านได้อาสาเข้ามาช่วยกันดูแลพี่น้องชาวตำบลช่องผกาอีกครั้ง

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายก อบต.ช่อผกา

4.2 การปลูกพืชผลทางการเกษตรรกร้างถนนสาธารณะประโยชน์

เนื่องด้วยได้มีชาวบ้านแจ้งมาว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาไหลทางได้ทรุดเนื่องจากมีเกษตรกรทำการไถที่นาปลูกข้าวใกล้ไหลทางของถนนจนทำให้ไหล่ถนนทรุดผกทำให้ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ออกไปตรวจสอบและฝากผู้นำในหมู่บ้านได้ช่วยกันดูแลหากพบเห็นการไถที่ใกล้ถนนคอนกรีตผกให้เตือนเกษตรกรที่ไถด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ทิศใต้โรงเรียนบ้านหัวสะพานที่ปลูกมันสำปะหลังเลยเขตเสาไฟฟ้าชิดไหลทางทำให้หัวมันเขาเข้าไปในถนนลาดยางถึงเวลากู้มันทำให้ถนนลาดยางพัง

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายเอกชัย สืบรัมย์

4.3 การเสียภาษีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

เรื่องการเสียภาษีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือว่า วัว ควาย ขอเรียนชี้แจงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา และสมาชิกสภา อบต.ช่อผกาทุกท่าน ตามที่แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา สำนวณเกษตรกรผู้เลี้ยง วัว ควาย ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้น ผมได้ไปบอกกับผู้ที่มิ้ว ควาย ว่าให้มาเสียภาษีปัญหาคือบางครัวเรือนมิ้ว วัว หรือ ควาย จำนวนมาก เช่น 40-50 ตัว เขาก็กลัวจะเสียภาษีหลายบาทพอเราไปบอกเขาก็ทำเป็นนิ่งเฉยไม่ว่าอะไรก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเสียหรือไม่

นายก อบต.ช่อผกา

ขอแจ้งนายเอกชัย สืบรัมย์ สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา หมู่ที่ 7 และสมาชิกสภา อบต.ช่อผกาทุกท่าน ว่าให้พวกเราไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยง วัว ควาย ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา เรื่อง ข้อบัญญัติภาษีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อประกาศใช้แล้วถือเป็นกฎหมาย ที่ประชาชนในตำบลช่อผกาจะต้องถือปฏิบัติ และเงินที่เก็บมาเป็นรายได้แผ่นดิน รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ที่จะนำมาพัฒนาในตำบลช่อผกา และเกษตรกรผู้เสียภาษีหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดในวัว ควาย เช่น โรคปาก-เท้า เปื่อย ก็จะได้รับวัคซีนฉีดป้องกันโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาจะได้ประสานกับปศุสัตว์อำเภอขานีเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคปาก-เท้า เปื่อย โดยยึดฐานข้อมูลจากการเสียภาษีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากท่านไม่สำรวจในการเสียภาษี อาจไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก-เท้า เปื่อย ป้องกันโรคปาก-เท้าเปื่อย ซึ่งอาจต้องเสียเงินซื้อวัคซีนหรือจ้างหมอหรืออาสาปศุสัตว์ มาฉีดเอง

ที่ประชุม

-รับทราบ-

นายเอกชัย สืบรัมย์

4.4 ปัญหาการขนดินในหมู่บ้านของผู้รับจ้าง

สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 7

เนื่องด้วยในหมู่ที่ 7 บ้านช่อผกา ได้มีผู้รับจ้างหรือนายหน้าทำการขุดดินของเอกชนขายให้แก่ประชาชนทำให้ถนนทรุดชำรุดเสียหาย ผมได้แจ้งกับคนขับรถขนดินแล้วว่าให้ทำการซ่อมแซมถนนให้มีสภาพเหมือนเดิม ผมก็ฝากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ช่วยกำกับผู้รับจ้างอีกครั้งด้วยครับ

นายก อบต.ช่อผกา

เรื่องการขนดินขายเราก็ดูคุยกับผู้นำในหมู่บ้านและผู้รับจ้างหากทำถนนชำรุดเสียหายต้องรับผิดชอบซ่อมให้เหมือนเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ใช้โยนมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาทางงบประมาณซ่อมแซมเพราะเหตุเกิดจากการกระทำของเอกชนมารับจ้างขนดินถนนเสียหายก็ต้องรับผิดชอบซ่อมแซม

ที่ประชุม

-รับทราบ-

นายเอกชัย สืบรัมย์

4.5 ของบประมาณในการเพิ่มจุดไฟสาธารณะ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

เนื่องจากว่าในหมู่ที่ 7 บ้านซ่อมผกา เป็นหมู่บ้านใหญ่มีหลายคุ้มพื้นที่กว้างทำให้ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านนายกได้เพิ่มจุดไฟสาธารณะอีก 2 จุด

นายก อบต.ซ่อมผกา

รับทราบให้สมาชิกสภา อบต.ซ่อมผกา หมู่ที่ 7 ประสานผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือขอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผกา

เลิกประชุม

เวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ) สมปอง ภูอาจดั้น ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสมปอง ภูอาจดั้น)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผกา

(ลงชื่อ) เกลี้ยง เกิดช่อ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายเกลี้ยง เกิดช่อ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผกา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. (ลงชื่อ) นายประจวบ วงษาเศก | ประจวบ วงษาเศก |
| 2. (ลงชื่อ) นายสวัสดิ์ บรรดาศักดิ์ | สวัสดิ์ บรรดาศักดิ์ |
| 3. (ลงชื่อ) นายจำนงค์ ศรีเนาวรัตน์ | จำนงค์ ศรีเนาวรัตน์ |

(สำเนา)

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเกลี้ยง เกิดช่อ	ประธานสภาฯ	เกลี้ยง เกิดช่อ	
2	นายอุดม ศรีโสมณ	รองประธานสภาฯ	อุดม ศรีโสมณ	
3	นายสุชาติ พรหมวงศ์	เลขานุการสภาฯ	สุชาติ พรหมวงศ์	
4	นางเฉลิม สิงหนาท	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11	เฉลิม สิงหนาท	
5	นางเหง้า ทหารรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4	เหง้า ทหารรัมย์	
6	นางทองม้วน ปะนามะตัง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3	ทองม้วน ปะนามะตัง	
7	นางหนูไกล เงาะเศษ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6	หนูไกล เงาะเศษ	
8	นายศิริ นาคินชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3	ศิริ นาคินชาติ	
9	นายสวัสดิ์ บรรดาศักดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13	สวัสดิ์ บรรดาศักดิ์	
10	นายแพ่ง นาแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11	แพ่ง นาแก้ว	
11	นายทองคำ สิริสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6	ทองคำ สิริสุข	
12	นายจำนงค์ ศรีเนาวรัตน์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9	จำนงค์ ศรีเนาวรัตน์	
13	นายเอกชัย สืบรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7	เอกชัย สืบรัมย์	
14	นายสมัย เกิดช่อ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9	สมัย เกิดช่อ	
15	นายปรีชา อยู่สินธุ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2	ปรีชา อยู่สินธุ์	
16	นายประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5	ประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี	
17	นายประนิตย์ จันทน์พคุณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12	ประนิตย์ จันทน์พคุณ	
18	นายประจวบ วงษาเศก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8	ประจวบ วงษาเศก	
19	นายสวัสดิ์ ยินดีชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12	สวัสดิ์ ยินดีชาติ	
20	นางบัวรอง จงรักษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4	บัวรอง จงรักษ์	
21	นายบุญหลาย จันทน์พคุณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13	บุญหลาย จันทน์พคุณ	
22	นางสมปอง ภู่อัจฉิน	เลขานุการสภาฯ	สมปอง ภู่อัจฉิน	

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายคำพอง สิงรี

สมาชิก อบต หมู่ที่ 1

ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสำรวย บ่อไทย	นายก อบต.	สำรวย บ่อไทย	
2	นายชำนาญ สุภชาติ	รองนายก อบต.	ชำนาญ สุภชาติ	
3	นายทองดี ปะริโต	รองนายก อบต.	ทองดี ปะริโต	
4	นายธรรธราชิปป จันทรวีเชียร	เลขานุการนายก อบต.	ธรรธราชิปป จันทรวีเชียร	
5	นายชาญสิทธิ์ อนุคัทสน์	รองปลัด อบต.ซ่อมผกา	ชาญสิทธิ์ อนุคัทสน์	
6	นายชัชฤทธิ์ สันทนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชัชฤทธิ์ สันทนา	
7	นางสาวอลิสสา สุขกล่ำ	เจ้าพนักงานธุรการ	อลิสสา สุขกล่ำ	
8	นางสาวโสริยา เล็กประโคน	นักประชาสัมพันธ์	โสริยา เล็กประโคน	
9	นายอุดม ทวีศรี	ผอ.กองช่าง	อุดม ทวีศรี	

เมื่อถึงกำหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงให้
สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ซ่อมผกา ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผกา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ให้ที่ประชุมทราบ -

เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ซ่อมผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม - รับทราบ -

1.1 แจ้งเรื่องการลาป่วยของสมาชิกสภา อบต.ซ่อมผกา

เนื่องด้วย นายคำพอง สิงรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผกา หมู่ที่ 1 ได้
แจ้งว่าหมอนัดตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงได้ขออนุญาตลา
ป่วยในวันนี้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม - รับทราบ-

1.2 แจ้งเรื่องการสำรวจผู้ยากไร้เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

เนื่องด้วย นางปณิดา แก้วมณี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการชุมชนและสังคม อบต.ซ่อมผกา
แจ้งเรื่องขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผกา สรรวรายชื่อผู้
ประสบปัญหาทางสังคม เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กอง
สวัสดิการชุมชนและสังคม อบต.ซ่อมผกา แต่ขณะนี้ยังรับข้อมูลยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน จึงขอ
แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผกา หมู่ที่ยังไม่ส่งรับดำเนินการด้วยครับ

ที่ประชุม - รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

เลขานุการสภาอบต. เลขานุการสภา อบต.ช่อผกา นางสมปอง ภูอาจดั้น อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ช่อผกาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมที่ทำการ อบต.ช่อผกา ให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

ประธานฯ 3.1 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประธานฯ มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า “ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด วรรคท้าย...สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้

(3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน...”

ดังนั้น ผมจึงขอให้สมาชิกฯ ได้เสนอเพื่อกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 ว่าจะกำหนดกี่สมัย ?

นายเอกชัย สืบรัมย์ ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 จำนวน 4 สมัย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 โดยมีผู้รับรอง คือ นางทองม้วน ปะนามะตัง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 และ นางเฉลิม สิงหนาท สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ?

ที่ประชุม - ไม่มี -

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ผมขอมติที่ประชุมหากท่านใดเห็นชอบตามที่ นายเอกชัย สืบรัมย์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 เสนอโปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง)

ประธานฯ ต่อไปให้สมาชิกเสนอว่าในแต่ละสมัยจะกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีในวันใด

นายปรีชา อยู่สินธุ์ เสนอกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 ดังนี้

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564

สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2564

สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564

สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564

โดยมีผู้รับรอง คือนายประนิตย์ จันทน์พคุณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 และ นายแพง นานแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ?

ที่ประชุม	-ไม่มี-
ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีก ถือว่ามีผู้เสนอจำนวน 1 ท่าน ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564
ประธานสภาฯ	ท่านใดเห็นว่าให้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 จำนวน 4 สมัยตามที่ นายปรีชา อยู่สินธุ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 เสนอคือ
7	สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2564 สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	- เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง)
ประธานสภาฯ	ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 จำนวน 4 สมัย ตามที่นายปรีชา อยู่สินธุ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 เสนอ
ประธานสภาฯ	ต่อไปให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าจะกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีต่อไป (ปี 2565) ในวันใด
นายประจวบ วงษาเศก	ได้เสนอกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีต่อไป (ปี 2565)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8	ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้รับรอง คือนายประสิทธิ์ ดอนโพธิ์ศรี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 และนายสมัย เกิดช่อ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
ประธานสภาฯ	มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ?
ที่ประชุม	-ไม่มี-
ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ผมขอมติที่ประชุมหากท่านใดเห็นชอบตามที่ นายประจวบ วงษาเศก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 เสนอโปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	- เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง)

ประธานฯ **3.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3**

ประธานสภาฯ	รายละเอียดขอเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ได้ชี้แจงให้ประชุมทราบ
นายก อบต.ช่อผกา	ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ได้มีมติให้ผ่านร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา (พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในหลายหมู่บ้านประกอบไปด้วย บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ 2 บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 5 บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 7 บ้านช่อผกา และบ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 บ้านบุ หมู่ที่ 10 บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวหลวง และหมู่ที่ 13 บ้านปราสาทเทพสถิตย์ ตำบลช่อผกา อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าเดือดร้อนในการใช้ถนนในการสัญจรเนื่องจากสาเหตุมาจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ฝนตกชุกน้ำท่วมถนนทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อชำรุดเสียหายหากไม่รีบดำเนินการจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน แต่โครงการดังกล่าวยังได้บรรจุในแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา (พ.ศ.2561-2565) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ จึงจำเป็นต้องขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา และผ่านกระบวนการประชาคมตำบลเพื่อให้ประชาคม
ตำบลได้แสดงความคิดเห็น และให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช่อผกา (พ.ศ.2561 - 2565) และมติที่ประชุมประชาคมให้ความเห็นชอบ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา (พ.ศ.2561-2565) ซึ่ง
ตามระเบียบจะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้นผมจึงขอนำเรียนเสนอโครงการเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา (2561-2565) ตาม
รายละเอียดดังนี้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขามัน จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐1

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	13	5,051,000	-	-	13	5,051,000
รวม	-	-	-	-	-	-	13	5,051,000	-	-	13	5,051,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	13	5,051,000	-	-	13	5,051,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
1	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 จากถนนลาดยางถึงที่นายนายอุ้นเผือกนอก	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	<u>งานเสริมดิน</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,536.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 60 ท่อน 10 จุด และขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 860.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 344.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา)	-	-	-	333,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 2 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายอำนาจ ภิรมย์ภักดี ถึงที่นายนายสมชาย อินสำราญ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	<u>งานเสริมดิน</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 552.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 24 ท่อน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,620.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 648.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา)	-	-	-	366,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
3	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 5 ถนนเพื่อการเกษตร (ช่วงที่ 1) จากถนนลาดยางถึงที่นายนายบุญถึง ศรีโสภณ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	<u>งานเสริมดิน</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 390 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,121.60 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 48 ท่อน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 390.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 234.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา)	-	-	-	284,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 5 ถนนเพื่อการเกษตร (ช่วงที่ 2) จากบล็อกรถคอนเวียร์ส ถึงที่นายนาย ปอน กุฎมัจฉา	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	<u>งานเสริมดิน</u> ขยายออกกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 784.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 40 ท่อน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา)	-	-	-	165,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา อำเภอนาคู จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
5	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านช่องผกา หมู่ที่ 7 ถนนเพื่อการเกษตรจากที่สาธารณะ ถึงที่นางพูน อสีพงษ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	<u>งานเสริมดิน</u> ขยายออกกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 336.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด (พร้อมเกรตบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรตตักแต่ง) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่องผกา)	-	-	-	263,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านช่องผกา หมู่ที่ 7 ถนนเพื่อการเกษตรจากบ้านนางสมบัติ บาเออร์ ถึงอ่างเก็บน้ำโคกมะตูม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	<u>งานเสริมดิน</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 32.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรตบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 165.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรตตักแต่ง) (ตามแบบ อบต.ช่องผกา)	-	-	-	87,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขามิ จังหวัตบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
7	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 ถนนเพื่อการเกษตร จากที่สวนนายคำพองเพ็งพันธ์สี ถึงที่นา นายนิกร เผือกพันธ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	<u>งานเสริมดิน</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 880.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 30 ท่อน 5 จุด (พร้อมเกรตบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรตตักแต่ง) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา)	-	-	-	292,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านบ้านบุ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายดอนศรีเนาวรัตน์ ถึงที่สวนนายน้อย บุญซ้ำ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 93.60 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ถนนเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร จำนวน 9 ท่อน 1 จุด ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา)	-	-	-	329,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
9	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านบุ หมู่ที่ 9 ถนนเพื่อการเกษตรจากถนน คสล. บริเวณศาลาประชาคม ถึงบล็อกรวดเร็ว	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	<u>งานเสริมดิน</u> ขยายออกกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 384.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 684.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา)	-	-	-	378,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 10 ถนนเพื่อการเกษตรจากบ้านนางสำรวย ศรีโสภณ ถึงที่นางงาม เข็มช่อ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	<u>งานเสริมดิน</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,590.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 35 ท่อน 5 จุด และขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 2,435.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,217.50 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา)	-	-	-	787,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
11	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 12 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายสงัด สุขวิเศษ ถึงที่นานางอ้อย ขอพิมาย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	<u>งานเสริมดิน</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 258.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร จำนวน 74 ท่อน 1 จุด ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 43 ท่อน 3 จุด และขนาด $\varnothing$ 1.00 เมตร จำนวน 46 ท่อน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา)	-	-	-	347,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 และบ้านปราสาทเทพสถิตย์ หมู่ที่ 13 ถนนเพื่อการเกษตร จากถนน คสล.รพ.สต. ถึงโรงสูบน้ำบ้านหนองเสม็ดน้อย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	<u>งานเสริมดิน</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,208.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน 6 จุด ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร จำนวน 28 ท่อน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) <u>งานลงหินคลุก</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 516.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา)	-	-	-	480,000	-	ร้อยละ 5	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
13	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด บ้านปราสาทเทพ สถิตย์ หมู่ที่ 13 จากถนนลาดยาง ถึงที่นางนงอตุลย์ เตี้ยงา	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 367.00 เมตร ความ ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตาม แบบ อบต.ช่อผกา)	-	-	-	940,000	-	ร้อยละ 5	การระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝนมี ความคล่องตัว ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการที่ขออนุมัติจากสภาฯ ในการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา (พ.ศ. 2561-2565) นั้น

เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สภาฯ ทราบ เพื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามตามขั้นตอนดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

อำเภอขานี้แจ้งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยซึ่งแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและบำบัดรักษาโรคเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยในกรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง กำหนดให้มีกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจทำให้ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบหลายจังหวัดได้มีประกาศห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงในหลายพื้นที่ทำให้ผู้แทนประชาคมไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมประชาคมได้

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ได้อย่างเร่งด่วนจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสองในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ประธานสภาฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ได้นำเสนอโครงการที่แก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ให้ที่ประชุมทราบ และเลขานุการสภาฯ

ที่ประชุม ประธานสภาฯ	ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ -ไม่มี- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้เพิ่มเติมและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา (พ.ศ.2561-2565) ตามที่นายกเสนอโปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) ให้เพิ่มเติมและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา (พ.ศ.2561-2565) ตามที่นายกเสนอ
ประธานสภาฯ	<u>3.3 คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภา อบต.เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อผกา กรณีลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา (นายนิพนธ์ หมั่นนึก)</u>
ประธานสภาฯ นายก อบต.ช่อผกา	ในรายละเอียดขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบตามที่ทุกท่านทราบ นายนิพนธ์ หมั่นนึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. ช่อผกา และนายนิพนธ์ หมั่นนึก ได้รับการคัดเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อผกา เมื่อนายนิพนธ์ หมั่นนึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. ช่อผกา ทำให้ต้องสิ้นสุดการเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อผกา และต้องมีการเลือกคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา คนใหม่เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อผกา
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ	ก่อนจะเสนอขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบตามประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561 ข้อ 12 องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย 1. ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.เป็นประธานกรรมการ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ 3. สมาชิกสภา อบต. ที่สภา อบต.มอบหมาย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ 4. หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน เป็นกรรมการ 6. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเองจำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ 7. ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 8. ปลัด อบต. เป็นกรรมการและเลขานุการ 9. ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออื่นของ อบต. หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

10. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดของ อบท. มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายก อบท.ช่อผกาได้แจ้ง และเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายให้ ที่ประชุมทราบแล้ว ในลำดับถัดไปขอเชิญสมาชิกสภา อบท.ช่อผกา ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบท.ช่อผกา ที่ท่านเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบท.ช่อผกา แทน นายนิพนธ์ หมั่นนึก โดยการเสนอชื่อ และมีผู้รับรอง 2 คน
- นางทองม้วน ปะนามะตัง เสนอ นายประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี สมาชิกสภา อบท.หมู่ที่ 5 โดยมีผู้รับรอง คือ สมาชิกสภา อบท.หมู่ที่ 3 นายเอกชัย สืบรัมย์ สมาชิกสภา อบท.หมู่ที่ 7 และนางบัวรอง จงรักษ์ สมาชิกสภา อบท.หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรอง
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านจะเสนออีกหรือไม่?
- ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนออีก
- ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้เสนออีกถือว่าการเสนอแค่คนเดียวคือ นายประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี สมาชิกสภา อบท.หมู่ที่ 5 ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบว่า นายประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี สมาชิกสภา อบท.หมู่ที่ 5 สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบท.ช่อผกา โปรดยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม - เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

นายก อบท.ช่อผกา

4.1 แจ้งเรื่องการทำข้อตกลง MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา กับมหาวิทยาลัยอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

ที่ประชุม

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกากับมหาวิทยาลัยอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ทำ MOU ร่วมกันเกี่ยวกับโครงการจ้างงานในตำบลช่อผกา จำนวน 18 ราย ประกอบไปด้วย เด็กที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ สัญญาจ้าง 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนมากจะเป็นการเก็บข้อมูลส่งงาน online ส่งอาจารย์ ผมจึงให้ใช้ห้องประชุมของฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาเป็นที่ทำงานชั่วคราว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-รับทราบ-

นายก อบท.ช่อผกา

4.2 การจ่ายขาดเงินสะสมของ อบท.ช่อผกา

ที่ประชุม

ตามที่เราได้พิจารณาอนุมัติโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมในแผนพัฒนา อบท. ช่อผกา (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 เพื่อจะจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนั้นและเนื่องจากสถานการณ์โรคโคโรนา 2019 ผมคิดจะจ่ายเงินสะสมเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 แต่เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ไม่ท้องถิ่นตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 เพราะรัฐบาลจะดำเนินการจัดซื้อวัคซีนฉีดให้กับประชาชนเอง หากรัฐบาลดำเนินการไม่ไหวจะแจ้งท้องถิ่นให้ทราบและดำเนินการเอง

-รับทราบ-

นายก อบท.ช่อผกา

4.3 แจ้งโรงเรียนสำโรงโคกเพชรขออนุญาตรายชื่อเป็นเจ้าภาพผ้าป่าโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนสำโรงโคกเพชรได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจะจัดผ้าป่าสามัคคีทอด ฌ โรงเรียนสำโรงโคกเพชรจึงได้ประสานมายังผมเพื่อขออนุญาตนำรายชื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบท.ช่อผกา พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบท.ช่อผกาเป็นประธาน

คณะกรรมการผ้าป่า รongประธาน และกรรมการผ้าป่า ผมจึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อขอ
อนุญาตส่งรายชื่อให้กับทางโรงเรียนสำโรงโคกเพชรจัดพิมพ์ของผ้าป่า
ที่ประชุม -รับทราบ-

เลิกประชุม เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ) สมปอง ภูอาจตัน ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสมปอง ภูอาจตัน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

(ลงชื่อ) เกลี้ยง เกิดช่อ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายเกลี้ยง เกิดช่อ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

1. ลงชื่อ นายประจวบ วงษาเศก
2. ลงชื่อ นายสวัสดิ์ บรรดาศักดิ์
3. ลงชื่อ นายจำนงค์ ศรีเนาวรัตน์